



PROMOTEC[®]
MISCHLER



Doppelwandige
Rolltore

R90 ProTect



Doppelwandiges Rolltor ProTect aus der Serie R90

Doppelwandige Rolltore R90 aus Aluminium

Das Rolltor R90 ProTect ist der ideale Abschluß, wenn es um geringen Platzbedarf und sehr hohe Sicherheit geht. Die doppelwandige Lamelle aus stranggepresstem Aluminium erreicht durch ihre dicke Wandung eine hohe Eigenstabilität und ist deshalb extrem widerstandsfähig. Die Geometrie des Rolltorbehangs ermöglicht den Einbau in kleinste Platzverhältnisse. Und das in einem zeitlos modernen Design.

Die Rollgitter der Marke SIRO® werden seit 2023 bei uns im Hause gefertigt und ergänzen unser Rolltor-Portfolio um eine weitere vielseitig einsetzbare Torlösung.

Wir konzipieren und produzieren unterschiedlichste Torlösungen für Ihren individuellen Bedarf. Auch in puncto Sicherheit gibt es keine Kompromisse: Unsere Rollgitter werden nach den hohen Anforderungen der EU-Normen gefertigt und sind serienmäßig zertifiziert nach DIN EN 13241-1.



EIGENSCHAFTEN

- › Extrem stabil
- › Auch in RC3-Ausführung
- › Modernes Design
- › Geringer Platzbedarf
- › Witterungsbeständig
- › Außenroller möglich

EINSATZGEBIETE

- › Schaufenster
- › Eingangsbereiche
- › Einzelhandel
- › Nachtabschluss
- › Einkaufszentren

R90 ProTect



Aussenansicht



Modern - Stabil - Sicher

Die zeitlos gehaltenen Rolltorprofile bestehen aus stranggepresstem Aluminium. Sie sind durch eingeformte Scharniere miteinander verbunden und durch Endstücke aus Hart-PVC seitlich arretiert. Der Einsatz von hochwertigen Metallen steht für Robustheit und trotz jedem Wetter. Ein effektives Sturmanker-System sorgt für zusätzliche Standfestigkeit und noch höheren Einbruchschutz.

Design und Vielseitigkeit


Moderne Architektur verlangt eine moderne Oberflächengestaltung:

- > standardmäßige Ausführung in Aluminium natur
- > Beschichtung in fast allen RAL- und DB-Farbtönen
- > Eloxal in silber (E6/C-0) und verschiedenen Bronzetönen (C31-35)

Ausführungsvielfalt, die für alle Erfordernisse eine Lösung bietet – maßgenau

- > Kombination mit SIRO® Rollgitterelementen möglich
- > ansichtsgleiche Nebentür und Festteile
- > abschließbares Abschlussprofil
- > Verblendungen und Schutzkästen aus hochwertigem Aluminium
- > Sturmanker aus Edelstahl für zusätzliche Sicherheit möglich

Selbsthemmende Ausführung SH



R90 Lamelle




R90 Lamelle mit Zwischenprofil (SH)

Einbauskizze mit Aufsteckantrieb / hinter der Laibung



Optional:
Ausführung mit
Rohrmotor



* Gültig bis Torgröße: 5750 x 2500 mm (ohne Anrollsystem)

Weitere technische Details finden Sie in unserer *Technik-Broschüre für Rollgitter*.

Technische Daten	R90 ProTect
Material Torbehang	Aluminium
Oberfläche	blank
Materialstärke	2 x 1,2 mm
Eigengewicht Torbehang	10 kg/m ²
Profilhöhe (sichtbar)	49 mm
Profiltiefe	14 mm
Maximale Torbreite ¹	7250 mm
Maximale Torhöhe ¹	6000 mm
Maße Führungsschiene ²	70 x 35 mm / 50 x 30 mm
Höhe Endschiene	105 mm

1 = weitere Größen auf Anfrage
2 = abhängig von der Torgröße

